

Diseño del programa de formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa Línea Estratégica SAS

Edith Julieta Gómez Aristizábal
Flor Inés Ramírez Parra
Códigos: 75020212042 / 75020212121

Universitaria Agustiniana
Dirección de Posgrados
Especialización en Gerencia Estratégica del Talento Humano
Bogotá D.C.
2022

Diseño del programa de formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa Línea Estratégica SAS

Estudiantes

Edith Julieta Gómez Aristizábal

Flor Inés Ramírez Parra

Códigos: 75020212042 / 75020212121

Docente

Liz Katherine Ariza Matamoros

Trabajo de grado para obtener el título de Especialización en Gerencia Estratégica del Talento Humano

Universitaria Agustiniiana

Dirección de Posgrados

Especialización en Gerencia Estratégica del Talento Humano

Bogotá D.C.

2022



Dedicatoria

A Dios por regalarme la vida y la oportunidad de ser quien soy como persona y profesional
con grandes virtudes y darme todo lo que tengo.

A mis padres, por su apoyo incondicional e inculcarme valores y principios que me han
llevado a ver que las cosas no son fáciles, pero que con disciplina, humildad y fe se logran todos
los objetivos

A mi esposo Felipe, por su apoyo incondicional, que siempre ha estado brindándome su
comprensión, cariño, amor y por sus palabras de motivación en las largas jornadas donde las
fuerzas físicas y mentales ya eran pocas,

A mis compañeros y amigos de trabajo que confían en mis habilidades, talento y siempre están
dispuestos para ayudarme,

A mis hermanos por creer en mí y siempre verme como un ejemplo para que juntos podamos
crecer.

A Julieta, por que a pesar de que nuestro trabajo fue 100% virtual pudimos juntas lograr un
objetivo en común y marcar en el camino una nueva amistad.

Flor Ramírez.

A Dios por darme la vida, las habilidades y el talento para impactar a muchas personas desde mi
profesión, por sus amorosas pruebas, que me retan cada día a ser mejor,

A mi terapeuta, Coach y amigo, Nelson por ser y estar en mi proceso de crecimiento personal y
profesional,

A mis amigos Cris y Don Gus, por impulsarme a avanzar, dar el paso a pesar del qué dirán, y
volcarme a mis sueños y anhelos,

A mis padres por enseñarme que con constancia, disciplina, amor y pasión todo es posible, por
cada día hacerme ver la vida de forma diferente y confiar en mis decisiones, A mi novio Wili por
su amor incondicional, comprensión y apoyo, A Flor por ser una excelente compañera,
comprometida, dedicada, y con un buen corazón.

Julieta Gómez.

Agradecimientos

A Dios por darnos la vida y los medios académicos para hacer que nuestros objetivos personales y profesionales se logren.

A nuestras familias por su apoyo incondicional, amor y comprensión.

A Deisy Galvis y Conrado Santamaria Directivos de Línea Estratégica por permitirnos realizar este proyecto con los colaboradores de su compañía.

A la Universitaria Uniagustiniana por asignarnos una Docente con profesionalismo que nos lleve a cumplir con los objetivos propuestos.

A la Docente Liz Katherine Ariza Matamoros por ser nuestra guía, por sus críticas constructivas y de mejora, exigencia, paciencia y por todas las enseñanzas recibidas a lo largo de este semestre.

Resumen

A nivel mundial el abuso de sustancias psicoactivas es considerado uno de los problemas más serios de la salud pública, el cual se debe intervenir desde todos los ángulos posibles (social, familiar y laboral). En el presente trabajo nos centraremos en el ámbito laboral, rama de interés y aplicación en el ejercicio de la profesión de Seguridad y la Salud Laboral.

Es de resaltar que en la población trabajadora y en la sociedad en general el consumo de sustancias psicoactivas (SPA) tiene una elevada prevalencia que repercute sobre el medio laboral llegando a generar accidentes de tipo laboral, múltiples enfermedades entre ellas alteraciones de memoria, agresividad, fatiga, incapacidades de origen laboral, ausentismo, bajo rendimiento, entre otros). Por ende, se evidencia la necesidad de implementar una política en el mundo laboral, con el fin de minimizar y prevenir los riesgos laborales derivados del consumo de sustancias psicoactivas, a través de programas de prevención que aporten y orienten al abordaje de la problemática en los trabajadores afectados.

PALABRAS CLAVE: Sustancias psicoactivas (SPA), consumo de drogas, ámbito laboral, factor de riesgo, prevención

Abstract

Worldwide, the abuse of psychoactive substances is considered one of the most serious public health problems, which must be intervened from all possible angles (social, family and work). In the present degree work we will focus on the labor scope, branch of interest and application in the exercise of the Occupational Health and Safety profession.

It is noteworthy that in the working population and society in general the consumption of psychoactive substances (SPA) has a high prevalence that has repercussions on the work environment, generating work-related accidents, multiple diseases, including memory disorders, aggressiveness, fatigue, work-related disabilities, absenteeism, poor performance, among others). Therefore, the need to implement a policy in the world of work is evident, to minimize and prevent occupational risks derived from the consumption of psychoactive substances, through prevention programs that contribute and guide the approach of the problem in the affected workers.

KEY WORDS: Psychoactive Substances (PSA), drug use, workplace, risk factor, prevention

Perfil de los integrantes

Edith Julieta Gómez Aristizábal

Psicóloga con más de 8 años de experiencia en el área organizacional en procesos de selección, inducción, formación, capacitación, bienestar, acompañamiento al área de SST, clima y cultura, gestión del desempeño y demás actividades administrativas.

Flor Inés Ramírez Parra

Enfermera e Ingeniera en Seguridad y Salud para el trabajo con experiencia de más de 8 años en diseño e implementación del SG-SST en diferentes sectores económicos públicos y privados, procesos de formación y capacitación en temas de SST basados en el autocuidado y mejora continua, conocimiento y experiencia en manejo de aglomeraciones, eventos masivos y producción de campo.

Tabla de contenido

1. Problema de investigación	12
2. Título	13
3. Formulación del problema	14
4. Justificación.....	15
5. Objetivos	16
5.1. Objetivo general	16
5.2. Objetivos específicos	16
6. Marco teórico	17
6.1. Sustancias psicoactivas (SPA)	18
6.2. Factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas	19
6.3. Bebidas alcohólicas	20
6.3.1. Alcoholismo.....	20
6.3.2. Efectos del consumo excesivo de bebidas alcohólicas	20
6.3.3. Cómo prevenir el consumo de alcohol.....	21
6.4. Tabaco	22
6.4.1. Tabaquismo.....	22
6.4.2. Consecuencias del consumo de tabaco	22
6.4.3. Cómo prevenir el consumo de tabaco.....	23
6.5. Sustancias psicoactivas (drogas)	24
6.6. Sustancias psicoactivas comunes y consecuencias de su consumo excesivo.....	24
6.6.1. Heroína.....	24
6.6.1.1. Efectos a corto plazo	24
6.6.1.2. Efectos a largo plazo	25
6.6.2. Barbitúricos	25

6.6.2.1. Efectos del consumo de barbitúricos.....	25
6.6.3. Anfetamina.....	26
6.3.1. Efectos del consumo de anfetaminas	26
6.6.4. Cocaína.....	26
6.6.4.1. Efectos a corto plazo	26
6.6.4.2. Efectos a largo plazo	27
6.6.5. Marihuana o cannabis	28
6.6.5.1. Efectos negativos de la marihuana	28
6.6.6. Éxtasis.....	29
6.6.6.1. Efectos del éxtasis	29
6.6.6.2. Posibles efectos adversos a la salud	29
6.6.6.3. Síntomas de una sobredosis de éxtasis.....	30
6.7. ¿Cómo prevenir la adicción al consumo de sustancias psicoactivas (drogadicción)?	30
7. Marco metodológico	31
7.1. Población y muestra de análisis	31
7.2. Métodos y técnicas de recolección de datos.	31
7.3. Compilación de datos	34
8. Resultados	50
9. Discusión.....	51
10. Conclusiones	52
11. Recomendaciones.....	53
12. Anexos.....	55
Anexo 1. Encuesta aplicada para la recolección de información	55
Anexo 2. Consentimiento informado diligenciado por los trabajadores.....	91
Anexo 3. Base de datos encuesta recolección de información	110
Anexo 4. Programa de formación en la prevención de SPA.....	110

13. Referencias117

Lista de gráficos

Gráfico 1. Encuesta Recolección de datos – creación propia	32
Gráfico 2 Número de personas por género.....	34
Gráfico 3 Número de personas por edad.....	35
Gráfico 4 Clasificación por cargo	36
Gráfico 5 Estado civil.....	37
Gráfico 6 Nivel de escolaridad.....	38
Gráfico 7 Estrato socioeconómico	39
Gráfico 8 Antigüedad en la empresa.....	40
Gráfico 9 Fuma.....	41
Gráfico 10 Consume bebidas alcohólicas	42
Gráfico 11 Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas	43
Gráfico 12 ¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?	44
Gráfico 13 ¿cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?	45
Gráfico 14 ¿considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?.....	46
Gráfico 15 Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta	47
Gráfico 16 Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas	48
Gráfico 17 Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas	49

1. Problema de investigación

Línea Estratégica, cuenta con una población de colaboradores entre los 22 y 55 años, su actividad económica principal es la producción de espectáculos musicales en vivo, las jornadas laborales, los desplazamientos fuera de su lugar de residencia, las largas temporadas fuera de sus hogares con llevan a presentar cambios físicos, psicológicos y sociales, por lo cual están inmersos a enfrentar una serie de cambios y adaptación, por lo que se genera un riesgo potencial de que el colaborador llegue a ser uso de sustancias psicoactivas, razón por la cual están expuestos a que presenten adicción, y estén directamente afectados en su ámbito laboral, personal y social. Por lo anterior se diseñará una evaluación que permita identificar cuáles son las principales causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral y posterior y teniendo en cuenta los resultados se diseñará un programa de formación dirigido a la prevención de sustancias psicoactivas.

1.1. Preguntas de Investigación

¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas del personal que labora en la empresa Línea Estratégica?

¿Cuáles son los factores individuales, que pueden influir en el consumo de sustancias psicoactivas, en el personal de la empresa Línea Estratégica?

¿Cuáles son los efectos del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral en el personal de la empresa Línea Estratégica?

2. Título

Diseño del programa de formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa Línea Estratégica SAS.

3. Formulación del problema

El consumo de sustancias adictivas que generan drogodependencia tiene consecuencias graves en el ámbito laboral, y deben enmarcarse en la Prevención de Riesgos Laborales (PRL), en una línea de prioridad.

Los problemas de adicción a sustancias como el alcohol, cocaína, opiáceos, psicofármacos y otras drogas, así como la ludopatía o las adicciones a las nuevas tecnologías, no constituyen únicamente un problema personal; su radio de acción alcanza también dimensiones familiares, sociales y económicas. Por ello, la sociedad, en sus diferentes ámbitos, incluido el espacio laboral, debe promover e implicarse en la prevención de los consumos y el tratamiento de las adicciones.

Los problemas derivados del consumo de sustancias adictivas generan, en el ámbito laboral, desajustes que afectan negativamente al clima laboral de la empresa, a la salud de las personas y a los objetivos de la organización. Algunas de las consecuencias más visibles del problema, son el alargamiento del período de baja por enfermedad y la frustración de la trayectoria profesional.

La confirmada asociación entre consumo y siniestralidad (OIT), justifica una intervención profesional en materia preventiva que minimice los riesgos laborales por accidentalidad. Las intervenciones deben enmarcarse en el concepto de “empresas generadoras de salud”, y en la responsabilidad que éstas tienen en la Prevención de Riesgos Laborales, contemplando lo saludable no solo como ausencia de enfermedad, sino como calidad de vida, íntimamente ligada con la salud de las personas, que comprende tanto los aspectos físicos como psicológicos de las personas.

4. Justificación

A nivel mundial el abuso de sustancias psicoactivas es considerado uno de los problemas más serios de la salud pública, el cual se debe intervenir desde todos los ángulos posibles (social, familiar y laboral). Estudios mundiales le atribuyen al consumo de alcohol problemas como trastornos neuropsiquiátricos, violencia doméstica, abuso y abandono de niños, y disminución de la productividad laboral, es por esto que con este proyecto buscamos evaluar cuales son las principales causas y consecuencias de las sustancias psicoactivas en el entorno laboral en el personal de la empresa Línea Estratégica, y dado los resultados diseñar un programa de formación dirigido a la prevención desde el entorno laboral y social.

Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de cumplir requisitos establecidos en la Resolución 1075 de 1992 en cuanto a las actividades de prevención y control a la farmacodependencia como parte del subprograma de medicina preventiva y del trabajo y las disposiciones del Decreto 1108 de 1994 Artículo 41 en lo referente a las disposiciones que reglamentan el porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. No contar con un programa de prevención consumo de sustancias psicoactivas al interior de la compañía, trae graves consecuencias tanto para el trabajador como para el empleador, pues afecta no solo la integridad de las personas sino también las actividades de la organización.

Es por esto que, en Línea Estratégica S.A.S., como empresa responsable con su personal y entendiendo la problemática actual del consumo de alcohol y otros psicoactivos en la sociedad, a través de su política en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entiende esta problemática no solamente desde el punto social, si no, desde un problema también de la compañía y no queriendo apartarse de sus responsabilidades, surge la necesidad de hacer un programa de formación preventivo de consumo de alcohol y otros psicoactivos, siendo una de las principales obligaciones velar por la seguridad y la salud en el trabajo de todos los colaboradores.

Queremos garantizar que Línea Estratégica S.A.S., desde este punto de vista sea “saludable y segura”, mediante la implementación de la Política en Prevención de Alcohol y otros psicoactivos y todas aquellas estrategias de seguridad y salud en el trabajo, que permitan la reducción de los accidentes de trabajo ya que estos potencialmente son superiores en la persona consumidora a la del personal que no consume; esta estrategia pretende ayudar a los colaboradores a potenciar buenos hábitos en salud y modificar actitudes individuales y colectivas sobre hábitos y estilos de vida saludables y hacer entender los riesgos de consumir alguna clase de psicoactivo

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Diseñar el programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas (SPA) en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa Línea Estratégica SAS.

5.2. Objetivos específicos

- Diseñar una evaluación que permita identificar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral.
- Analizar los resultados de la evaluación e identificar las causa-efecto generadas por el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral.
- Estructurar el programa de formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
- Realizar actividades de sensibilización que permitan dar a conocer al personal las consecuencias del abuso de estas sustancias.

6. Marco teórico

Para lograr entender que son los factores que constituyen el riesgo sobre el consumo de sustancias psicoactivas se debe conocer sus definiciones y la dimensión de estos términos. Un riesgo se define como la posibilidad de ocurrir un evento adverso y si este se presenta sobrelleva a la gravedad que causa perjuicio o daño en una persona, cuando hablamos de un riesgo hacemos referencia a una situación que puede llegar a ser nociva para el bienestar de un individuo, desequilibrando su vida cotidiana. Partiendo de esto las sustancias psicoactivas son conocidas comúnmente como drogas.

Rafael MM, Amaya MI, Idoya GG, (2011) afirman que: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) las define como: toda sustancia que, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Conforme a esta definición las drogas son sustancias que pueden ser naturales o sintéticas; legales o ilegales; terapéuticas o de abuso, que se introducen en el organismo, por vía fumada, ingerida, inhalada, inyectada o esnifada, produciendo cambios físicos y psíquicos en la persona que las consume, estos cambios van a variar según el tipo de sustancia, la cantidad consumida y la frecuencia. Todas las drogas pueden llegar a generar adicción, y ello va a depender de la persona, la sustancia o sustancias que consuma y el lugar o ambiente donde las consuma. (p.11).

Otros Estudios como el deforma y consecuencias de violencia en el trabajo realizado por el Ministerio de la Protección Social en el año 2004, demuestra que “El consumo de alcohol se debe como consecuencia a la violencia laboral, generando un riesgo de alcoholismo; el sector de transporte obtuvo un 23.8%, el de vigilancia un 21,7%, el sector finanzas y salud obtuvieron 12.3% y 12.2% respectivamente y para el tema de abuso de alcohol el sector vigilancia quedo con el 19,7%, el de transporte y 10%, salud con 3.9% y finanzas con 2.5%. La muestra estuvo constituida por un total de 524 trabajadores encuestados de los sectores mencionados.” (Ministerio de la protección social, 2004).

Desde la normatividad colombiana se han presentado diversos panoramas de apoyo y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, así: – En el ámbito laboral con la Resolución 1016 de 1989, la Resolución 1956 de 2008, la circular 0038 de julio 9 de 2010, se establece la creación de campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el control del fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores en sus lugares de trabajo,

dichas campañas serán realizadas por el empleador con el apoyo y/o asesoría de las ARL administradores de riesgo laborales. – En el ámbito de la Salud con la ley 1566 del 2012 “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas” desde aquí se parte y se toma el consumo de dicha sustancia como una enfermedad para la cual las personas que la presente deberán recibir atención por parte de las EPS e IPS con un tratamiento integral.

6.1. Sustancias psicoactivas (SPA)

Las sustancias psicoactivas o también conocidas como SPA son drogas que pueden producir distintos efectos que pueden alterar el sistema nervioso central, generando dependencia debido a la estimulación o depresión que produce en el organismo, generando un impacto notable en el comportamiento de aquella persona que está consumiendo. —Las sustancias psicoactivas (SPA) son aquellas drogas cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o que producen un trastorno en la función del juicio, el comportamiento o el ánimo de la persona (Lastre, Gaviria, & Arrieta, 2013, pág. 47).

De igual manera, se puede definir una sustancia psicoactiva como una sustancia que tiene la capacidad de producir una alteración a nivel cognitivo y físico, generando dependencia debido a sus efectos y produciéndose un aumento en las dosis para mayores efectos, siendo tóxico para el organismo. También merece esta denominación toda sustancia capaz de alterar el organismo y de ejercer acción psíquica sobre la conducta, la percepción y la conciencia. El sometimiento de la droga es el consumo excesivo, continuo y periódico de una sustancia tóxica (Lastre, Gaviria, & Arrieta, 2013).

Este tipo de sustancias tienen distintos orígenes, es decir; pueden ser de origen natural o también pueden ser de origen sintético, siendo consumidas por múltiples vías, generando efectos directos al sistema nervioso central alterando notablemente sus funciones y también generando una sensación de bienestar para la persona que consume.

Las **Sustancias Psicoactivas**: Sustancia lícita o ilícita de origen natural o sintético que, cuando se ingiere, afecta y modifica el funcionamiento del sistema nervioso central y los procesos mentales (como la cognición o la afectividad). “Psicoactivo” no implica necesariamente que produzca dependencia, sin embargo, en el lenguaje corriente, esta característica está implícita, en las expresiones “consumo de drogas” o “abuso de sustancias” (Ley 1616 de 2013).

Para los trabajadores, el abuso de estas sustancias puede dar lugar al deterioro de la salud, accidentes, sanciones, problemas de familia, pérdida del trabajo, y por tanto a la exclusión social. Para los empresarios, conlleva problemas de seguridad que afectan a la empresa, a la mano de obra y da lugar a mayores costes, a menor productividad y a pérdida creciente de competitividad.

6.2. Factores de riesgo relacionados con el consumo de drogas

Entre los factores que explican la elevada incidencia del consumo de drogas entre la población trabajadora destacan el ambiente laboral, la organización de los procesos productivos que pueden actuar como desencadenantes o reforzadores del consumo (estrés, jornadas laborales demasiado prolongadas, rotación horaria, condiciones climatológicas adversas, inestabilidad, conflictividad laboral y mayor disponibilidad económica).

El trabajo y las condiciones de este que configuran el medio ambiente laboral están implicados en el consumo de drogas, ya que el lugar de trabajo es con frecuencia favorecedor y potenciador del consumo.

Es conveniente diferenciar entre riesgos psicosociales, ambientales y profesionales:

- **Factores psicosociales:** Es conocido que la presión del trabajo o las grandes dificultades en el mismo por la excesiva demanda laboral, las tareas poco estimulantes o rutinarias que llevan al aburrimiento, el trabajar por turnos combinando la noche y el día, el desarraigo cultural de la emigración o inmigración, la poca claridad en las metas de la tarea o la contradicción en las ordenes de los jefes, la falta de promoción, la escasa remuneración, un sistema de recompensa inadecuado, la desestructuración organizacional, la inseguridad en el empleo y las demandas ilógicas están asociadas a síntomas de estrés y pueden conducir al consumo de drogas.

- **Factores ambientales:** La precariedad de las instalaciones (calidad del equipamiento, condiciones físicas del trabajo...) o las condiciones de trabajo inadecuadas como la contaminación ambiental (humo, polvo, vapores, disolventes, desinfectantes...) o el trabajo en condiciones climatológicas adversas con exposición a temperaturas extremas podría

también favorecer el consumo de alguna droga, ya que pueden llegar a convertirse en un acontecimiento vital estresante crónico.

- **Factores profesionales:** Los sectores identificados como de mayor riesgo son los de la alimentación, el transporte, el sector marítimo, la construcción, los trabajadores de cadenas de montaje, personal militar y los trabajadores de actividades de recreo. Algunas actividades profesionales pueden ser más propicias para el consumo de tóxicos como: camareros, vendedores, mineros, trabajadores de la construcción, de la industria química, conductores, pilotos, militares, controladores aéreos, bomberos, policías, artistas, escritores, fareros, pastores, marinos, entre otras. Esto se debe a que las drogas facilitan las relaciones sociales, ayudan a superar situaciones difíciles, desinhiben o animan, aumentan la seguridad en uno mismo, reducen la tensión y relajan e incrementan la creatividad ayudando a superar el aburrimiento y la soledad.

6.3. Bebidas alcohólicas

Las bebidas alcohólicas son aquellas bebidas que contienen etanol en su composición. La cantidad de alcohol de un licor u otra bebida alcohólica se mide bien por el volumen de alcohol o bien por su grado de alcohol. El alcohol es una droga legal en la mayor parte del mundo, con la excepción de los estados islámicos, y causa millones de muertes al año por alcoholismo.

6.3.1. Alcoholismo

El alcoholismo es un padecimiento que genera una fuerte necesidad de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestándose a través de varios síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta. La dependencia al alcohol puede resultar de una predisposición genética, una enfermedad mental, el consumo de alcohol abundante, sostenido y abusivo o una combinación de estos factores. Esta enfermedad no solo afecta al adicto sino también la vida de todo aquel que se encuentra a su alrededor.

6.3.2. Efectos del consumo excesivo de bebidas alcohólicas

El consumo en exceso de bebidas con alto contenido de alcohol puede causar efectos negativos en la salud, como, por ejemplo:

- Sangrado del esófago o del estómago
- Inflamación y daños en el páncreas.
- El páncreas produce sustancias que el cuerpo necesita para funcionar bien.
- Daño al hígado. Cuando es grave, a menudo lleva a la muerte.
- Desnutrición.
- Cáncer de esófago, hígado, colon, cabeza y cuello, mamas, y otras áreas del cuerpo.
- Entumecimiento o sensación dolorosa de —hormigueo en brazos o piernas.
- Problemas con las erecciones en los hombres.
- Escapes de orina o dificultad para empezar a orinar.
- Tomar alcohol durante el embarazo, puede causar daño al bebé en crecimiento.
- Se pueden presentar graves defectos de nacimiento o el síndrome del alcoholismo fetal.

Con frecuencia, las personas beben para sentirse mejor o bloquear sentimientos de tristeza, depresión, nerviosismo o preocupación. Pero el alcohol puede:

- Empeorar estos problemas con el tiempo.
- Causar problemas de sueño o empeorarlos.
- Aumentar el riesgo de suicidio.
- Tener mal rendimiento en el desarrollo de diversas actividades.
- Causar problemas de depresión, ansiedad y baja autoestima.
- Causar que un matrimonio termine en divorcio.
- Causar accidentes automovilísticos.
- desencadenar hábitos peligrosos en las relaciones sexuales. Causar caídas, ahogamientos y otros accidentes. Violencia y homicidio.

6.3.3. Cómo prevenir el consumo de alcohol

Para prevenir el consumo de alcohol es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Evitar contacto con personas que normalmente inducen al consumo de alcohol.
- Evitar asistir a eventos donde es clara la obligación de consumir alcohol.
- Reconocer si dentro de la historia familiar hay consumo de alcohol.

- Realizar reuniones y celebraciones donde se evite al máximo el consumo de bebidas alcohólicas, en lo posible eliminar el consumo totalmente.
- Es importante no exponerse a otras situaciones de riesgo en un lugar donde las personas han consumido alcohol, como: conducir un vehículo o subirse a un vehículo en el que el conductor está bajo efectos del alcohol, discusiones que pueden terminar en agresiones, actividades sexuales que pueden terminar en promiscuidad y consumo de otras sustancias nocivas para la salud.

6.4. Tabaco

El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y procesado a partir de las hojas de *Nicotina tabacum*. Se consume de varias formas, siendo la principal por combustión produciendo humo. Su particular contenido en nicotina la hace muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo (salvo en Bután), aunque en muchos países tiene numerosas restricciones de consumo, por sus efectos adversos para la salud pública. Su composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las hojas en proporciones variables (desde menos del 1 % hasta el 12 %).

6.4.1. Tabaquismo

El tabaquismo es la adicción al tabaco, provocada principalmente por uno de sus componentes más activos, la nicotina. La acción de dicha sustancia acaba condicionando el abuso de su consumo. Dicha adicción produce enfermedades nocivas para la salud del consumidor.

6.4.2. Consecuencias del consumo de tabaco

Aunque los efectos del tabaco se producen de forma progresiva y están directamente relacionados con el tiempo de duración de la adicción, las consecuencias son demoledoras desde la primera calada: la nicotina alcanza el cerebro poco tiempo después de ser consumida, el monóxido de carbono impide que los glóbulos rojos puedan realizar su función de transporte de oxígeno a todo el cuerpo. Entre las consecuencias asociadas al consumo de tabaco, se encuentran:

- **Cáncer de pulmones:** Fumar cigarrillos causa un 87% de muertes por cáncer de pulmón. Debido a la epidemia del tabaco, el cáncer de pulmón es la causa más común de muerte por cáncer en el mundo. Cada año, 1.2 millones de personas lo desarrollan.
- **Cáncer en el corazón:** Al minuto de encender un cigarrillo, el corazón del fumador empieza a latir un 30% más rápido. La presión arterial también aumenta, forzando al corazón a hacer un mayor esfuerzo e incrementando el riesgo de enfermedad coronaria.
- **Cáncer de útero y aborto espontáneo:** Aumenta el riesgo de cáncer cerviuterino y de útero. Además, aumenta la infertilidad en las mujeres y provoca complicaciones durante el embarazo y el parto.
- **Cáncer en las vías urinarias:** El tabaquismo activo es la causa principal de muchos casos de cáncer de las vías urinarias (vejiga, uretra y riñones). El riesgo depende de cuántos cigarrillos se fuman y durante cuánto tiempo.
- **Cáncer de boca y nariz:** Los puros y las pipas a menudo se consideran como la manera menos dañina de fumar tabaco. Pero, aunque no inhalen el humo, los fumadores de puros y pipas, tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer en la cavidad oral. Los puros demoran más en consumirse y contienen más tabaco que los cigarrillos, lo que aumenta la exposición al humo de segunda mano.

Los casos de cáncer sinusal han aumentado entre los fumadores de cigarrillos y varios estudios han demostrado que la frecuencia aumenta a medida que se fuma más.

- **Bronquitis crónica:** La bronquitis es una inflamación persistente de los bronquios que se caracteriza por tos productiva durante un largo período de tiempo.
- **Enfisema:** Es una enfermedad pulmonar crónica que afecta los alvéolos y se caracteriza por dificultad respiratoria, tos, fatiga, trastorno del sueño y del corazón, pérdida de peso y depresión.
- **Fumador pasivo:** Es aquella persona, que, a pesar de no consumir directamente productos provenientes del tabaco, aspira las sustancias tóxicas y cancerígenas provenientes de su combustión y propagadas por el humo que desprende la misma.

6.4.3. Cómo prevenir el consumo de tabaco

El tabaquismo mata 5 millones de personas cada año en el mundo, y los gobiernos de diferentes países luchan para evitar que las personas adquieran éste nocivo hábito. De acuerdo con las

necesidades y presupuestos de cada país, estas son algunas de las medidas preventivas más usadas para conseguir este objetivo.

- Restricciones en la venta y consumo en lugares y edificios públicos.
- Prohibición de la publicidad.
- Control de la publicidad de marca (indirecta).
- Prohibición de venta de cigarrillos sueltos y paquetes de diez cigarrillos.
- Inclusión de leyendas sobre los riesgos en las cajetillas.
- Programas informativos y educativos

6.5. Sustancias psicoactivas (drogas)

Se considera psicoactivo a toda sustancia química de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones; que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las percepciones.

6.6. Sustancias psicoactivas comunes y consecuencias de su consumo excesivo

6.6.1. Heroína

La heroína es una droga semisintética, derivada de la morfina y originada a partir de la adormidera, de la que se extrae el opio. La heroína, generalmente se vende en forma de polvo blanco o marrón.

6.6.1.1. Efectos a corto plazo

- Rush u oleada de euforia
- Depresión respiratoria
- Ofuscación del funcionamiento mental
- Náuseas y vómito
- Supresión del dolor
- Abortos espontáneos

6.6.1.2.Efectos a largo plazo

- Adicción
- Enfermedades infecciosas, por ejemplo, VIH, hepatitis B y C
- Venas colapsadas
- Infecciones bacterianas
- Abscesos
- Infección del endocardio y las válvulas del corazón
- Artritis y otros problemas reumatológicos

6.6.2. Barbitúricos

Los barbitúricos son una familia de fármacos derivados del ácido barbitúrico que actúan como sedantes del sistema nervioso central y producen un amplio esquema de efectos, desde sedación suave hasta anestesia total.

También son efectivos como ansiolíticos, como hipnóticos y como anticonvulsivos. Los barbitúricos también tienen efectos analgésicos, sin embargo, estos efectos son algo débiles, impidiendo que los barbitúricos sean utilizados en cirugía en ausencia de otros analgésicos.

Tienen un alto potencial de adicción, tanto física como psicológica. Los barbitúricos han sido reemplazados por las benzodiazepinas en la práctica médica de rutina, por ejemplo, en el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, principalmente porque las benzodiazepinas son mucho menos peligrosas en sobredosis. Sin embargo, todavía se utilizan barbitúricos en la anestesia general, para la epilepsia y el suicidio asistido.

6.6.2.1.Efectos del consumo de barbitúricos

- Somnolencia
- Depresión de la respiración
- Depresión periférica del sistema nervioso
- Depresión cardiovascular
- Acción en las enzimas del hígado
- Efectos negativos en la función renal

6.6.3. Anfetamina

La anfetamina es un agente adrenérgico sintético, potente estimulante del sistema nervioso central. Es utilizada con fines terapéuticos, así como droga recreativa o para mejorar el rendimiento deportivo.

Como droga recreativa, la anfetamina, más conocida popularmente como speed o anfeta, es utilizada para pasar largas noches sin dormir, apareciendo en forma de polvo, fácilmente obtenible, que es inhalado.

6.3.1. Efectos del consumo de anfetaminas

- Aumento de atención
- Reducción de fatiga
- Aumento de actividad física
- Disminución del apetito
- Disminución del sueño
- Sensación de euforia
- Aumento de frecuencia respiratoria
- Latidos cardíacos rápidos o irregulares
- Hipertermia

6.6.4. Cocaína

Es un alcaloide tropano cristalino que se obtiene de las hojas de la planta de coca. El nombre viene de la Coca además del sufijo alcaloideina, formando cocaína. Es un estimulante del sistema nervioso central, un supresor del apetito, y un anestésico tópico. Específicamente, es un inhibidor de la recaptación de serotonina-norepinefrina dopamina, que media en la funcionalidad de estos neurotransmisores como un ligando de transportador de catecolamina exógeno.

6.6.4.1. Efectos a corto plazo

- Pérdida del apetito
- Ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura corporal incrementadas
- Estrechamiento de vasos sanguíneos
- Ritmo respiratorio incrementado

- Pupilas dilatadas
- Hábitos de sueño trastornados
- Náuseas
- Híper estimulación
- Comportamiento extraño, errático, a veces violento
- Alucinaciones, híper excitabilidad, irritabilidad
- Alucinaciones táctiles que crean la ilusión de insectos desplazándose bajo la piel
- Euforia intensa o Ansiedad y paranoia
- Depresión
- Intensa ansiedad por tomar droga
- Pánico y psicosis
- Convulsiones, ataques y muerte repentina por dosis altas (incluso con una sola vez)

6.6.4.2.Efectos a largo plazo

- Daños permanentes al sistema circulatorio del corazón y el cerebro
- Presión alta, que ocasiona ataques al corazón, apoplejía y la muerte
- Daño renal, pulmonar e hígado
- Si se inhala, destrucción de los tejidos nasales
- Si se fuma, fallos respiratorios
- Enfermedades infecciosas y abscesos si se inyecta
- Desnutrición, pérdida de peso
- Grave deterioro de los dientes
- Alucinaciones auditivas y táctiles
- Problemas sexuales, daño a los órganos reproductivos e infertilidad
- Desorientación, apatía, agotamiento confuso
- Irritabilidad y alteraciones del humor
- Frecuencia incrementada de comportamiento peligroso
- Delirio o psicosis

- Depresión severa
- Tolerancia y adicción

6.6.5. Marihuana o cannabis

Los términos cannabis, marihuana o mariguana entre muchos otros, hacen referencia a las sustancias psicoactivas (psicotrópicos) que son consumidas de la planta *Cannabis sativa* con fines recreativos, religiosos y medicinales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata de la sustancia ilícita más utilizada en el mundo.

El compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahidrocannabinol. El cannabis contiene más de cuatrocientos compuestos químicos diferentes, entre ellos al menos sesenta y seis cannabinoides, tales como el cannabidiol (CBD), el cannabinol (CBN) o la tetrahidrocannabivarina (THCV) y también actúan en el sistema nervioso.

6.6.5.1.Efectos negativos de la marihuana

- En relación con el sistema nervioso central, el consumo de esta sustancia produce efectos como euforia, dificultades para aprender, disminución de la capacidad de concentración, fallos de la memoria o dificultad en el habla.
- Hace daño al sistema respiratorio dado que la manera más extendida de consumir marihuana es fumándola. El cannabis causa irritación de las vías respiratorias y es un factor de riesgo para la aparición de patologías pulmonares y bronquiales.
- El sistema cardiovascular también se resiente y es posible la aparición de taquicardias si se abusa del cannabis.
- El consumo regular de marihuana relaja el sistema inmunológico, hasta el punto de hacer el cuerpo más vulnerable frente a la invasión de microorganismos.
- La acción de la marihuana sobre el sistema endocrino puede causar impotencia en los hombres y reducir la producción de óvulos en la mujer.

6.6.6. Éxtasis

Es una droga empatógena perteneciente a las clases de las anfetaminas sustituidas y la feniletilamina, sustancias que producen principalmente una sensación de euforia. El consumo de MDMA puede inducir durante el «globo» —se denomina «globo» vulgarmente al periodo de sentirse bajo los efectos de la droga— euforia, una sensación de intimidad con los demás, y la disminución de la ansiedad.

6.6.6.1.Efectos del éxtasis

Efectos reportados no deseados (pueden durar una semana después de haber consumido la sustancia, o posiblemente más en el caso de los usuarios habituales):

- Ansiedad
- Inquietud
- Irritabilidad
- Tristeza
- Impulsividad
- Agresividad
- Trastornos del sueño
- Falta de apetito
- Sed
- Reducción en el interés y placer sexual
- Disminuciones significativas en las habilidades mentales

6.6.6.2.Posibles efectos adversos a la salud

- Náuseas
- Escalofrío
- Sudoración
- Contractura involuntaria de los músculos de la mandíbula
- Calambres musculares
- Visión borrosa
- Deshidratación
- Hipertensión
- Fallo cardiaco

- Fallo renal
- Arritmia

6.6.6.3. Síntomas de una sobredosis de éxtasis

- Hipertensión arterial
- Sensación de desmayo
- Ataques de pánico
- Pérdida del conocimiento
- Convulsiones

6.7. ¿Cómo prevenir la adicción al consumo de sustancias psicoactivas (drogadicción)?

No se trata simplemente de prohibir la droga, ni de controlar su distribución. Aunque estas cosas son necesarias, el problema de la drogadicción tiene sus raíces en la sociedad misma. Es por ello por lo que es necesario un compromiso de la sociedad en su conjunto. Padres, maestros, medios de comunicación, instituciones, etc., deben comprometerse a construir una sociedad nueva, donde sean promovidos los valores auténticos, especialmente los espirituales. De no hacerlo así, todas las estrategias de prevención serán inútiles, pues el problema de fondo seguirá existiendo. Para las personas que ya han caído en el abuso de drogas, no bastan los simples tratamientos médicos, dado que existen otros problemas del individuo que están detrás del hecho de su drogadicción. Es necesario, junto con el tratamiento médico de desintoxicación propiamente dicho, un tratamiento de rehabilitación que haga que la persona redescubra su valor y su identidad más profunda. Este tratamiento no será posible sin la participación del individuo, sin su voluntad de cambiar. El apoyo de la familia y una adecuada asistencia espiritual son también fundamentales para la rehabilitación (factores protectores).

7. Marco metodológico

En este proyecto utilizaremos un **enfoque mixto** ya que este al ser un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cualitativos y cuantitativos, nos permitirá responder al planteamiento del problema. Adicional, para el desarrollo de los objetivos del proyecto es necesario aplicar el enfoque cualitativo y cuantitativo, ya que por medio de ellos lograremos recolectar la información necesaria para el diseño del plan de formación de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral y poder identificar las necesidades de capacitación.

Posteriormente analizaremos los resultados de la evaluación para identificar las causa-efecto generadas por el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral.

7.1. Población y muestra de análisis

La población y muestra de análisis se realizó con 18 trabajadores de la empresa Línea Estratégica de la planta de personal fija.

7.2. Métodos y técnicas de recolección de datos.



Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud a partir de la percepción y vivencia del trabajador.

Se aplicó una encuesta en físico semiestructurada de 29 ítems denominada “ENCUESTA RECOLECCIÓN DE DATOS”, la cual fue elaborada y estructurada por el equipo investigador del presente proyecto, la encuesta se divide en 2 así:

1. **Recolección de datos generales (perfil sociodemográfico)**
2. **Cuestionario de caracterización**, donde cuenta con preguntas con única respuesta y respuesta múltiple en el cual debían justificarlas, esto permitió identificar la percepción que tienen acerca del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral y las causas-efecto que pueden generar en los trabajadores.

La encuesta se aplicó en grupo para ser diligenciada por cada trabajador, acompañado de un orientador. Al inicio de la actividad, el orientador explicó a los informantes los objetivos de la investigación, dio a conocer las instituciones responsables de su ejecución y la utilidad de los datos por recolectar, destacando la importancia de su colaboración; de igual manera mencionó los mecanismos que garantizan el carácter confidencial de la información, tanto en la recolección como en el procesamiento de esta.

Grafico 1. Encuesta Recolección de datos – creación propia

 UNIAGUSTINIANA <i>Es creer en ti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	 Línea Estratégica Latam			
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Genero:	<input type="checkbox"/> F:	<input type="checkbox"/> M:	
Tipo de identificación:	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> PEP		
Edad:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Cargo:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Estado Civil:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Nivel de Escolaridad:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Número de personas a cargo:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Número de personas con las que vive:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Salario	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Estrato socioeconómico	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Tipo de Vivienda:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Dirección de residencia:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Ciudad	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Barrio	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Antigüedad en la Empresa	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Antigüedad en el Cargo Actual	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Practica Algún Deporte:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Con que Frecuencia:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	Cual:	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Fuma:	<input type="checkbox"/> SI:	<input type="checkbox"/> NO:	Promedio diario de cigarrillos	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Consumo bebidas Alcohólicas:	<input type="checkbox"/> SI:	<input type="checkbox"/> NO:	Frecuencia de Consumo:	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína:	Éxtasis:	Inhalantes:	Marihuana:	Café:
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI:	NO:	¿Qué tipo de sustancia?:			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año:		

 UNIAGUSTINIANA <i>Es crear en ti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
--	---	---

Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial

Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:

¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:			
PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:
¿Cuál?:			
¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?			
SI:	NO:	¿Por qué?:	
¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?			
SI:	NO:	¿Por qué?:	
Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:			
INDIFERENTE:	SE PREOCUPA:	SANCIONA:	LO TOLERA:
Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:			
SI:	NO:	¿Por qué?:	
Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:			
SI:	NO:	¿Por qué?:	

Observaciones:

FIRMA DEL ENCUESTADO:		FECHA:	
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA:			

7.3. Compilación de datos

Compilar todos los datos en información significativa: esta información se compiló en una base de datos en Excel denominada “ANEXO 3. BASE DE DATOS RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN”


7.4. Análisis e interpretación de datos recogidos

El análisis de los datos nos permitirá identificar las diferentes características de la población encuestada de tal manera que nos permita establecer el enfoque para el diseño del plan de formación de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral y poder identificar las necesidades de capacitación. En respuesta a las preguntas formuladas se encontraron los siguientes resultados:

1. Datos generales (perfil sociodemográfico)


- **CLASIFICACIÓN POR GÉNERO:** La encuesta se aplicó a 18 trabajadores de los cuales se puede establecer que el 94% son masculinos y el 6% femeninos.

Gráfico 2 Número de personas por género




- **CLASIFICACIÓN POR EDAD:** La encuesta se aplicó a 18 trabajadores de los cuales se puede establecer que el 77% de la población se encuentra entre los 18 y 39 años y el 23% restante se encuentra entre los 41 y 52 años.

Gráfico 3 Número de personas por edad




- **CLASIFICACIÓN POR CARGO:** Durante el análisis de datos se puede identificar la participación de todas las áreas operativas de la compañía incluidos los líderes de procesos.

Gráfico 4 Clasificación por cargo




- ESTADO CIVIL: Del 100% de encuestados se puede identificar que el 39% viven en unión libre, el 33% son solteros, el 22% casados y separados con un 6%.

Gráfico 5 Estado civil




- NIVEL DE ESCOLARIDAD: Del 100% de encuestados se puede identificar que el 67% son bachilleres, el 28% técnicos y el 5% tienen bachiller incompleto.

Gráfico 6 Nivel de escolaridad



- **ESTRATO SOCIOECONÓMICO:** Del 100% de encuestados se puede identificar que el 50% viven en estrato 3, el 28% en estrato 2, el 17% en estrato 1 y el 5% en estrato 4.

Gráfico 7 Estrato socioeconómico




- **ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:** De las 18 personas encuestadas se puede identificar que solo el 23% correspondiente a 4 personas tienen una antigüedad mayor a 1 año, el 45% tienen una antigüedad entre 2 y 9 meses y el 32% de los trabajadores llevan menos de 1 mes.

Gráfico 8 Antigüedad en la empresa




- FUMA: De las 18 personas encuestadas el 67% respondieron que NO fuman y el 33% SI fuman con un promedio de cigarrillos entre 2 y 30 unidades.

Gráfico 9 Fuma




- **CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS:** De las 18 personas encuestadas el 61% respondieron que consumen bebidas alcohólicas de ellos el 44% de forma ocasional y el 17% de forma mensual, mientras que el otro 39% de la población encuestada respondieron que no consumen bebidas alcohólicas.

Gráfico 10 Consume bebidas alcohólicas




- ¿SEÑALE CON UNA X LAS QUE USTED CONSIDERA SON SUSTANCIAS PSICOACTIVAS?: el 100% de encuestados consideran que todas las opciones relacionadas en el cuestionario son sustancias psicoactivas.

Gráfico 11 Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas




- ¿HA UTILIZADO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ALGUNA VEZ EN SU VIDA?: del 100% de encuestados el 61% manifiestan que no han utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en la vida y el 39% manifiesta que SI, siendo la marihuana con el 22% la sustancia de mayor consumo.

Gráfico 12 ¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?




- ¿CUÁL CREE USTED QUE ES Y/O FUE EL MOTIVO POR EL QUE CONSUME O CONSUMIÓ ESTA SUSTANCIA PSICOACTIVA?: del 39% de encuestados que manifestaron que han consumido sustancias psicoactivas alguna vez en su vida, se identifica que el motivo por el cual consumieron se da por presión social, probar, problemas, estrés, relajante y por gusto.

Gráfico 13 ¿cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?




- ¿CONSIDERA USTED QUE EL ALCOHOL ES EL INICIO AL CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS?: el 56% de los encuestados consideran que el alcohol es el inicio del consumo de sustancias psicoactivas ya que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas puede llevar a las personas a experimentar el consumo de otras sustancias, sin embargo, el 44% de los encuestados indican que NO.

Gráfico 14 ¿considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?




- CONSIDERA QUE LA EMPRESA SE PREOCUPA POR LA PROBLEMÁTICA QUE PUEDE GENERAR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL ENTORNO LABORAL Y EXTRALABORAL, MARQUE CON UNA X SU RESPUESTA: el 83% de las personas encuestadas indican que la empresa si se preocupa por la problemática que puede generar las sustancias psicoactivas, mientras que 11% indican que la empresa sanciona este tipo de conductas y el 6% no responde.

Gráfico 25 Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta




- CONSIDERA QUE LA EMPRESA DEBE GENERAR ESPACIOS DE CONOCIMIENTO FRENTE A LOS RIESGOS Y EFECTOS RESPECTO AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: el 89% de la población encuesta responden que la empresa SI debe generar espacios que les permita conocer los riesgos y efectos que puede causar el consumo de sustancias psicoactivas, mientras que un 11% de colaboradores responden que NO.

Gráfico 36 Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas



- LE GUSTARÍA TENER INFORMACIÓN RESPECTO A CÓMO ACTUAR, EN CASO DE QUE FAMILIARES, AMIGOS Y/O COMPAÑEROS DE TRABAJO Y/O USTED MISMO. TENGAN PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS CON EL USO Y ABUSO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: el 83% de los encuestados manifiestan interés en conocer información respecto a cómo actuar frente a problemas asociados con el uso y abuso de sustancias psicoactivas, sin embargo, el 17% NO manifiestan interés en conocer información.

Gráfico 47 Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas



8. Resultados

Teniendo en cuenta los resultados y con el fin de dar cumplimiento al objetivo general se diseña el programa de formación de formación donde se establecen tres fases y los temas a trabajar con todos los trabajadores de la empresa. En el Anexo 4. se puede evidenciar el plan de formación establecido para la compañía Línea Estratégica.

9. Discusión

Bajo el análisis del muestreo poblacional desarrollado se logra evidenciar que algunos empleados han sido incitados en algún momento de su vida al consumo de sustancias psicoactivas dado a la presión social, problemas, estrés, entre otras cosas.

Se sabe que el consumo de drogas y alcohol comienza a temprana edad, pero también hay que destacar que las personas adultas sin conocimiento de los efectos, consecuencias y más, son personas vulnerables que convertirse en adictos.

En el desarrollo de la encuesta y el seguimiento social en jornadas laborales se identifica que los trabajadores tienen un alto interés de conocer acerca de las estrategias que se pueden aplicar para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, ya que genera preocupación al no tener claro cómo manejar este tipo de situaciones en el entorno laboral y extralaboral.

Los resultados de esta investigación son acordes a lo esperado, resaltamos la aceptación por parte de las directivas y los trabajadores del área operativa. De acuerdo con esta investigación y los resultados obtenidos, el compromiso por parte de las directivas de implementar el programa de prevención de alcohol y drogas se sugiere realizar dentro de un año una investigación solamente dirigida a identificar el buen provecho de esta investigación.

Es así, que como resultado de la intervención se consiguió establecer dentro de la empresa un programa a largo plazo de prevención de consumo de alcohol y drogas.

10. Conclusiones

- Los problemas de adicción a sustancias como el alcohol, cocaína, opiáceos, psicofármacos y otras drogas, así como la ludopatía o las adicciones a las nuevas tecnologías, no constituyen únicamente un problema personal; su radio de acción alcanza también dimensiones familiares, sociales y económicas. Por ello, la sociedad, en sus diferentes ámbitos, incluido el espacio laboral, debe promover e implicarse en la prevención de los consumos y el tratamiento de las adicciones.
- Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada, se puede identificar que los trabajadores cuentan en su mayoría con disposición de conocer acerca de los riesgos y efectos que tienen las sustancias psicoactivas por tal motivo estos resultados nos permiten establecer las estrategias y objetivos para diseñar el plan de formación enfocados en la prevención.
- Bajo el análisis del muestreo poblacional desarrollado se logra evidenciar que algunos empleados han sido incitados en algún momento de su vida al consumo de sustancias psicoactivas dado a la presión social, problemas, estrés, entre otras cosas. Se sabe que el consumo de drogas y alcohol comienza a temprana edad, pero también hay que destacar que las personas adultas sin conocimiento de los efectos, consecuencias y más, son personas vulnerables para convertirse en adictos.
- Las directivas de la empresa asumen su responsabilidad en preservar, mantener y prolongar en el tiempo el programa de prevención de consumo de alcohol y drogas, propuesto por el equipo investigador y en realizar las jornadas mensuales de capacitación e información sobre la temática a sus empleados, ya que al tener la claridad de que el abuso de sustancias para los trabajadores, puede dar lugar al deterioro de la salud, accidentes, sanciones, problemas de familia, pérdida del trabajo, y por tanto a la exclusión social; y para estos como empresarios, conlleva problemas de seguridad que afectan a la empresa, a la mano de obra y da lugar a mayores costes, a menor productividad y a pérdida creciente de competitividad.



11. Recomendaciones


- Realizar un proceso de selección riguroso (entrevista más enfocada en lo clínico) con el fin de detectar las condiciones, factores de riesgo o la tendencia al consumo de sustancias psicoactivas, (incluyendo visita domiciliaria) con el fin de ingresar personas que cumplan los requisitos y desde ahí minimizar dicho riesgo, además de realizar pruebas de consumo al ingreso y periódicas orientadas al cumplimiento de la política de consumo de SPA y para salvaguardar la vida de los colaboradores.
- Definir y establecer una política de NO alcohol, Drogas y Tabaquismo, para prevenir, mejorar y conservar el bienestar de los funcionarios y su calidad de vida, que permita un adecuado desempeño y competitividad del personal y de la Empresa, así como el fomento de estilos de vida saludable. Además, mantener un ambiente sano y seguro, en cumplimiento de la siguiente normatividad: Ley 9 de 1979 en sus Artículos 84, 85 y 125, Ley 1335 de julio 21 de 2009, Ley 1566 de julio 31 de 2012, Decreto-Ley 1295 de 1994 Cap. 10 Art. 91 inciso b, Resolución 2400 / 79 Cap. III Art. 3 inciso f, Resolución 1075 de marzo 24 de 1992, Resolución 4225 de mayo de 29 de 1992.
- Desarrollar el cumplimiento de los programas estipulados para la prevención de consumo de sustancias PSA, bajo el análisis causa – efecto de los resultados obtenidos por las diferentes medidas de la población analizada en la muestra.
- Realizar espacios de integración con el personal laboral, por medio de actividades lúdicas y físicas orientadas a la socialización de la política de prevención de consumo de drogas y antitabaquismo y estilos de vida saludable, aclarando todas las dudas que surjan y brindándole la posibilidad al personal la activa participación de la implementación de la política de prevención.
- Capacitar a los trabajadores e incluir a sus familias, con el fin de impactar y conocer sobre los riesgos a los que están expuestos el consumo de sustancias PSA para que así tomen conciencia de la importancia del cumplimiento del programa de prevención de consumo de sustancias PSA ya que impacta no solo en su área laboral sino en su área familiar, lo cual se ve traducido en productividad y bienestar.

- Realizar visitas periódicas por cada puesto de trabajo para determinar factores de trabajo que puedan afectar la salud mental y emocional que puedan incitar al consumo de sustancias PSA a los trabajadores de la compañía.

12. Anexos

Anexo 1. Encuesta aplicada para la recolección de información

 UNIAGUSTINIANA Universidad	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN				
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	YEIMI YOHANA CORBOS BOLANOS			Genero: F: <input checked="" type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	<input checked="" type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> PEP	53046916		
Edad:	37	Cargo:	TRAJER.		
Estado Civil:	CASADA	Nivel de Escolaridad:	BACHILLER		
Número de personas a cargo:	4	Número de personas con las que vive:	3		
Salario	13000.000	Estrato socioeconómico	1		
Tipo de Vivienda:	PROPIA	Dirección de residencia:	CALLE 18 # 66 C - 22 Sur		
Ciudad	Bogotá	Barrio	JUANPABLO III		
Antigüedad en la Empresa	4 meses	Antigüedad en el Cargo Actual	4 meses		
Practica Algún Deporte:	NO	Con que Frecuencia:			
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	NO	Cual:			
Fuma:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos	30		
Consume bebidas Alcohólicas:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:	CADA MES		
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis: <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Marihuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café: <input type="checkbox"/>
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?: PERICO				
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año: <input checked="" type="checkbox"/>		

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	 Línea Estratégica Latam
--	--	--

Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial

Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:

¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:			
PROBLEMAS: <input checked="" type="checkbox"/>	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS: <input checked="" type="checkbox"/>
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE: <input checked="" type="checkbox"/>	OTRA:

¿Cuál?:

¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?

SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?: <i>se entorna agresivo</i>
---	-----	---------------------------------------

¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?

SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?: <i>borracho consume muchas cosas</i>
---	-----	---

Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:

INDIFERENTE:	SE PREOCUPA: <input checked="" type="checkbox"/>	SANCIONA:	LO TOLERA:
--------------	--	-----------	------------

Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:



SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?: <i>para que se den cuenta los riesgos</i>
---	-----	--



Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:

SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?:
---	-----	------------



Observaciones:



FIRMA DEL ENCUESTADO:	<i>Yermy Johano Ceballos Delgado</i>	FECHA:	<i>26-MARZO-22</i>
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA: <i>FLOR RAMIREZ PARRA</i>			

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			 Línea <i>Estrategia Latam</i>	
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	Juan Sebastian Cardoso Sanchez			Genero: F: <input type="checkbox"/> M: <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	CC <input checked="" type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	PEP <input type="checkbox"/>	1123230152	
Edad:	26	Cargo:	Tecnico de Audio		
Estado Civil:	Soltero	Nivel de Escolaridad:	Tecnico		
Número de personas a cargo:	0	Número de personas con las que vive:	1		
Salario	2'400.000 -	Estrato socioeconómico			
Tipo de Vivienda:	Apto	Dirección de residencia:	Cra 99a # 133-26		
Ciudad	Bogota	Barrio	Soba auses		
Antigüedad en la Empresa	2 Meses	Antigüedad en el Cargo Actual	2 Meses		
Practica Algún Deporte:	No	Con que Frecuencia:			
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	No	Cual:			
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos			
Consumo bebidas Alcohólicas:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:			
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis: <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalantes:	Marihuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café: <input type="checkbox"/>
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?:			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año:		



	UNIAGUSTINIANA Universidad	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN		
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial				
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:				
¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:				
PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:	
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:	
¿Cuál?:				
¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?				
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: Afecta la personalidad y el actuar de los compañeros.		
¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?				
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: se puede abusar sin darse cuenta.		
Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:				
INDIFERENTE:	SE PREOCUPA: <input checked="" type="checkbox"/>	SANCIONA:	LO TOLERA:	
Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:				
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: Ayuda todo tipo de informados.		
Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:				
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: Se serviría para cualquier eventualidad.		
Observaciones:				
FIRMA DEL ENCUESTADO:		Juan Sebastian C.	FECHA:	26-03-22
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA:		Flor Ramirez Parra		



2de2

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			 Línea Estrategia Latam	
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	Luis Eduardo Criollo Nolasco			Genero: F: <input type="checkbox"/> M: <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	<input checked="" type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> CE	PEP	80069316	
Edad:	41	Cargo:	Sistente Iluminacion		
Estado Civil:	Unión libre	Nivel de Escolaridad:	Bachiller		
Número de personas a cargo:	1	Número de personas con las que vive:	1		
Salario	1.366	Estrato socioeconómico	3		
Tipo de Vivienda:	Arriendo	Dirección de residencia:	Cra 26 # 31-02		
Ciudad	Bogota	Barrio	Perseverancia		
Antigüedad en la Empresa	6 meses	Antigüedad en el Cargo Actual	6 meses		
Practica Algún Deporte:	Futbol	Con que Frecuencia:	1 a la semana		
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	NO	Cual:	NO		
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos	NO		
Consumo bebidas Alcohólicas:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:	NO		
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis:	Inhalantes:	Marihuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café:
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI:	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?:			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Ultimo trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año:		



 UNIAGUSTINIANA <i>Es crecienti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN		 Línea Estratégica Latam
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial			
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:			
¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:			
PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:
¿Cuál?:			
¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: <i>PELEAS</i>	
¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?			
SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Por qué?: <i>Por si uno quiere</i>	
Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:			
INDIFERENTE:	SE PREOCUPA: <input checked="" type="checkbox"/>	SANCIONA:	LO TOLERA:
Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: <i>Para poder Ayudar a la gente</i>	
Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: <i>Para poder guiarlos</i>	
Observaciones:			
FIRMA DEL ENCUESTADO:	<i>Luis E Criales</i>	FECHA:	<i>26-03-22</i>
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA:		<i>Florencia RAMÍREZ PARRA</i>	

2de2


 UNIAGUSTINIANA <i>Escuela en Ti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN				
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de la causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	Von Alexander Aguirre			Genero: F: <input type="checkbox"/> M: <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	CC <input checked="" type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	PEP <input type="checkbox"/>		
Edad:	43 años	Cargo:	Tecnico de Audio		
Estado Civil:	Union Libre	Nivel de Escolaridad:	Bachiller		
Número de personas a cargo:	4 personas	Número de personas con las que vive:	2		
Salario	1.300.000 \$	Estrato socioeconómico	3		
Tipo de Vivienda:	Alquiler	Dirección de residencia:	CD 75 A # 96-70		
Ciudad	Medellin (Ant)	Barrio	Castilla		
Antigüedad en la Empresa	7 Meses	Antigüedad en el Cargo Actual	7 Meses		
Practica Algún Deporte:	NO	Con que Frecuencia:			
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	NO	Cual:			
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos			
Consume bebidas Alcohólicas:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:	Reuniones Familiares		
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis: <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Marihuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café: <input type="checkbox"/>
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?: Marijuana			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año: <input checked="" type="checkbox"/>		

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	 Línea Estratégica Latam	
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial			
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:			
¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:			
PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:
PRESIÓN SOCIAL: <input checked="" type="checkbox"/>	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:
¿Cuál?:			
¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?: <i>Pone las Personas Afectivas</i>	
¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?			
SI:	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Por qué?: <i>UNA COZA NO tiene que ver con la otra</i>	
Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:			
INDIFERENTE:	SE PREOCUPA: <input checked="" type="checkbox"/>	SANCIONA:	LO TOLERA:
Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?: <i>Es importante saber los riesgos que implica</i>	
Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO:	¿Por qué?: <i>Es buena saber como afrontar ciertas situaciones</i>	
Observaciones:			
FIRMA DEL ENCUESTADO:		<i>Yan Alexander Ayala</i>	FECHA: <i>26-03-2022</i>
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA: <i>Flor Ramirez Parra</i>			

2de2

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			 Línea <i>Estratégica Latam</i>	
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	Wilmer Jose Parra Cáceres			Genero: F: <input type="checkbox"/> M: <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	CC <input checked="" type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	PEP <input type="checkbox"/>	1093795127	
Edad:	35	Cargo:	Tec. Video.		
Estado Civil:	Unión Libre	Nivel de Escolaridad:	Técnico.		
Número de personas a cargo:	2	Número de personas con las que vive:	2		
Salario	1.200.000.	Estrato socioeconómico	2		
Tipo de Vivienda:	Arrendado	Dirección de residencia:	Calle 57 # 54-34		
Ciudad	Itagui	Barrio	las Acacias		
Antigüedad en la Empresa	4 Meses	Antigüedad en el Cargo Actual	4 Meses		
Practica Algún Deporte:	NO	Con que Frecuencia:			
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	NO	Cual:			
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos			
Consumo bebidas Alcohólicas:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:	Ocasional		
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína:	Éxtasis:	Inhalantes:	Marihuana:	Café:
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI:	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?:			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año:		

1 de 1

 UNIAGUSTINIANA Escreerenti	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
---	---	---

Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial

Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:

¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:			
PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:

¿Cuál?:

¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?

SI: NO: ¿Por qué?: *Sus acciones.*

¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?

SI: NO: ¿Por qué?:

Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:

INDIFERENTE: SE PREOCUPA: SANCIONA: LO TOLERA:

Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:

SI: NO: ¿Por qué?: *Para tener conocimientos de los daños de dichas Sustancias*

Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:

SI: NO: ¿Por qué?: *Para saber como tratar a dichas personas*

Observaciones:

FIRMA DEL ENCUESTADO:	<i>[Firma]</i>	FECHA: 26-03-2022-
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA: <i>FLOR RAMIREZ PARRA</i>		

	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	
---	---	---

Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial




Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:



Nombres y Apellidos:	Cristian Santiago Jorge Parra			Genero:	F: <input type="checkbox"/>	M: <input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de identificación:	<input checked="" type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> PEP	1021392599		
Edad:	18		Cargo:	Auxiliar de Riggi		
Estado Civil:	Soltero		Nivel de Escolaridad:	7º Bachiller		
Número de personas a cargo:	3		Número de personas con las que vive:	4		
Salario	1.000.000		Estrato socioeconómico	1		
Tipo de Vivienda:	Familiar		Dirección de residencia:	K18 N Bis B # 66 A06SUR		
Ciudad	Bogota		Barrio	Juan Pablo II		
Antigüedad en la Empresa	4 Semana		Antigüedad en el Cargo Actual	1 Semana		
Practica Algún Deporte:	Futbol		Con que Frecuencia:	1 vez Al Año		
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	NO		Cual:	NO		
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos			
Consumo bebidas Alcohólicas:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:			

¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis: <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalantes: <input checked="" type="checkbox"/>	Maribuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café: <input checked="" type="checkbox"/>

¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?		
SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?:

Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:			
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año:

 UNIAGUSTINIANA <i>Es crecienti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN		
<p>Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial</p>			
<p>Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:</p>			
<p>¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:</p>			
PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:
<p>¿Cuál?:</p>			
<p>¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?</p>			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	<p>¿Por qué?: <i>Afecta La Imagen Personal Y Familiar</i></p>	
<p>¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?</p>			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	<p>¿Por qué?: <i>Porque No Se Controlan Con Alcol En La Cabeza</i></p>	
<p>Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:</p>			
INDIFERENTE:	SE PREOCUPA:	SANCIONA: <input checked="" type="checkbox"/>	LO TOLERA:
<p>Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:</p>			
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	<p>¿Por qué?: <i>Para Ayudar A Los Afectados</i></p>	
<p>Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:</p>			
SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	<p>¿Por qué?:</p>	
<p>Observaciones:</p>			
<p>FIRMA DEL ENCUESTADO:</p>			<p>FECHA: <i>26/Marzo/2022</i></p>
<p>FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA: <i>FLOR RAMIREZ PARRA</i></p>			

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN				
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	ANDRÉS FELIPE ESPERZA ROSAÑO			Genero: F: <input type="checkbox"/> M: <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	<input checked="" type="checkbox"/> CE	CE	PEP	1014163233	
Edad:	33 AÑOS		Cargo:	LÍDER DE LUMINACIÓN	
Estado Civil:	VIVIR EN EL CASO		Nivel de Escolaridad:	BACHILLERATO	
Número de personas a cargo:	1		Número de personas con las que vive:	1	
Salario	1.500.000		Estrato socioeconómico	4	
Tipo de Vivienda:	ARRENDADA		Dirección de residencia:	TRANSVERSAL 24 A #59-19	
Ciudad	BOGOTÁ		Barrio	SAN LUPO, TEUSAQUELLO	
Antigüedad en la Empresa	4 AÑOS		Antigüedad en el Cargo Actual	6 MESES	
Practica Algún Deporte:	NO		Con que Frecuencia:		
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	SI		Cual:	DORAS	
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos		
Consumo bebidas Alcohólicas:	SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:	MANUAL	
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis: <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalantes:	Marihuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café:
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI:	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?:			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Último trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos años:		

 UNIAGUSTINIANA <i>Es crece en ti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	 Línea <i>Estrategica Latam</i>
---	--	---

Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial

Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:

¿Cuál cree usted que es y/o fue el motivo por el que consume o consumió esta sustancia psicoactiva?:

PROBLEMAS:	COSTUMBRE:	CULTURA:	ESTRÉS:
PRESIÓN SOCIAL:	GUSTO:	RELAJANTE:	OTRA:

¿Cuál?:

¿Cree usted que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el entorno laboral, personal y familiar?

SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: esta genera relajación y es causante de accidentes, incluso la muerte.
---	------------------------------	---

¿Considera usted que el alcohol es el inicio al consumo de otras sustancias psicoactivas?

SI: <input type="checkbox"/>	NO: <input checked="" type="checkbox"/>	¿Por qué?:
------------------------------	---	------------

Considera que la empresa se preocupa por la problemática que puede generar el consumo de sustancias psicoactivas en el entorno laboral y extralaboral, marque con una X su respuesta:

INDIFERENTE:	SE PREOCUPA: <input checked="" type="checkbox"/>	SANCIONA:	LO TOLERA:
--------------	--	-----------	------------



Considera que la empresa debe generar espacios de conocimiento frente a los riesgos y efectos respecto al consumo de sustancias psicoactivas:



SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?: PARA PODER TENER CONOCIMIENTO DE COMO TRABAJAR SOBRE ESTE TEMA CON TODO EL PERSONAL
---	------------------------------	--

Le gustaría tener información respecto a cómo actuar, en caso de que familiares, amigos y/o compañeros de trabajo y/o usted mismo. Tengan problemáticas asociadas con el uso y abuso de sustancias psicoactivas:

SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Por qué?:
---	------------------------------	------------

Observaciones:

FIRMA DEL ENCUESTADO: 	FECHA: 26/3/22
FIRMA DEL PROFESIONAL QUE APLICA LA ENCUESTA: 	

 UNIAGUSTINIANA <i>Escreerenti</i>	ANEXO 1. ENCUESTA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN			 Línea <i>Estratégica Latam</i>	
Esta encuesta hace parte del desarrollo del diseño del programa formación para la prevención de sustancias psicoactivas de acuerdo con los resultados de la evaluación de las causa-efecto del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral y extralaboral en el personal de la empresa línea estratégica SAS. el contenido de la misma es información confidencial					
Diligencie de forma correcta la información solicitada en el siguiente cuestionario, por favor NO omitir información:					
Nombres y Apellidos:	DIEGO DIEGANDO VÁSQUEZ OL			Genero: F: <input type="checkbox"/> M: <input checked="" type="checkbox"/>	
Tipo de identificación:	<input checked="" type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> PEP	98 702 090	
Edad:	39 AÑOS	Cargo:	AUX PRODUCCION		
Estado Civil:	CASADO	Nivel de Escolaridad:	BACHILLER		
Número de personas a cargo:	TRES (3)	Número de personas con las que vive:	DOS (2)		
Salario	1'800.000	Estrato socioeconómico	TRES (3)		
Tipo de Vivienda:	ALQUILER	Dirección de residencia:	CL 56A # 46-80		
Ciudad	BELLO (ANT)	Barrio	CONGOLO		
Antigüedad en la Empresa	10 AÑOS	Antigüedad en el Cargo Actual	4 MESES		
Practica Algún Deporte:	FUTBOL	Con que Frecuencia:	3 VECES X AÑO		
Le han Diagnosticado alguna Enfermedad:	SI	Cual:	CINCO PENUCARDIO (GENICO)		
Fuma:	SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>	Promedio diario de cigarrillos			
Consumo bebidas Alcohólicas:	SI: <input checked="" type="checkbox"/> NO: <input type="checkbox"/>	Frecuencia de Consumo:	1 x MES		
¿Señale con una X las que usted considera son sustancias psicoactivas?					
Tranquilizantes:	Cocaína: <input checked="" type="checkbox"/>	Éxtasis: <input checked="" type="checkbox"/>	Inhalantes:	Marihuana: <input checked="" type="checkbox"/>	Café: <input type="checkbox"/>
¿Ha utilizado sustancias psicoactivas alguna vez en su vida?					
SI: <input checked="" type="checkbox"/>	NO: <input type="checkbox"/>	¿Qué tipo de sustancia?: MARIHUANA			
Si la respuesta anterior fue SI, marque con una X ¿cuál ha sido la frecuencia de su consumo?:					
Últimos días de esta semana:	Último mes:	Último bimestre:	Ultimo trimestre		
Último semestre:	Último año:	Últimos dos años:	Más de dos año: <input checked="" type="checkbox"/>		